

# Складские тележки складные, для бочек, для газовых баллонов, для мешков и ящиков КKR, K9S, ККА

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gjr@nt-rt.ru](mailto:gjr@nt-rt.ru) || сайт: <http://gorr.nt-rt.ru/>



KKR-112



KKR-811



KKR-832



KKR-826

## Тележки для мешков и ящиков

profi

- Прочная сварная конструкция из трубчатой стали со слегка скошенной лопатой из листовой стали Порошковое покрытие с черно-серебристым эффектом
- Тележки слегка наклонены назад для лучшего опрокидывания перевозимого груза, дугообразные поперечины
- Ручки безопасности без дополнительной оплаты
- Версия с грузоподъемностью 500 кг или рамы с горячим цинкованием по запросу

Высота, мм	Подъемник, мм	Колесо Ø, мм	Грузоподъемность, кг	Тип
1100	40x 150	200 Vollgummi	200	KKR-112/01
1100	40x 150	260 Luft	200	KKR-112/02
1180	45x 150	200 Vollgummi	300	KKR-811/01
1180	45x 150	260 Luft	300	KKR-811/02
Aufpreis für doppelte Präz.-Kugellagerung je Karre				KKR-971/08

## Тележки для газовых баллонов с цепочкой

- Stabile, fest verschweißte Stahlrohrbauweise Pulverbeschichtung mit schwarz-silber Effektlack
- Flaschenhalter mit Kettensicherung

Высота тележки, мм mm	Колесо Ø, мм	тип
1160 für 1 Fl. mit 33 Liter	200 Te.резина	KKR-832/01
1160 für 1 Fl. mit 33 Liter	260 Luft	KKR-832/02
1160 für 2 Fl. à 10 Liter	200 Vollgummi	KKR-826/01
1160 für 2 Fl. à 10 Liter	260 Luft	KKR-826/02
		KKR-828/10

Наценка на инструментальный ящик для типов KKR-826 и KKR-828



KKR-822

## Сварочная тележка Serie "profi"

- Большое, устойчивое ведро/ковш 300 x 480 мм
- Для 2 бутылок по 40 литров каждая
- Держатель для бутылок с цепным замком
- Безопасные ручки

Высота тележки mm	Колесо Ø, мм	Тип
1320	400 тв. резина	KKR-822/01
1320	400 Luft	KKR-822/02
Без стального держателя для бутылок, без ящика для инструментов (не показан)		KKR-428/02



## Подставка с зажимом для бочек

- Конструкция из трубчатой стали и секционного железа с откатными салазками для 200-литровых бочек
- Бочки поднимаются вертикально и перемещаются в положение наполнения с помощью 1 человек переезжает по салазкам в положение наполнения. Горизонтальная бочка затем на 4 полиамидных роликах  $\varnothing 80$  мм и поэтому может быть легко повернута.
- Длина (без рычажной планки) 920 мм, ширина рамы 500 мм, ширина оси 600 мм, высота заполнения 480 мм
- 2 поворотных ролика с эластичными гладкими колесами  $\varnothing 125$  мм и 2 цельнолитые резиновыми колесами  $\varnothing 160$  мм Роликовые подшипники, альтернатива - ролики из полиамида, подшипник скольжения

Колеса	Диаметр, мм- $\varnothing$ мм	Тип
Твердая резина	125 мм $\varnothing$ / 160 мм $\varnothing$	K9S-802/04
Полиамид	125 мм $\varnothing$ / 150 мм $\varnothing$	K9S-802/05
связанный рычажный стержень 1700 мм		K9S-801/01

- С большим поддоном для сбора масла, емкость ок. 205 литров
- Конструкция аналогична типу K9S-802 (не показан)

Колеса	Rad- $\varnothing$ мм	Тип
Твердая резина	125 мм $\varnothing$ / 160 мм $\varnothing$	K9S-804/04
Полиамид	125 мм $\varnothing$ / 150 мм $\varnothing$	K9S-804/05

## Тележки для транспортировки бочек с 3 колесами серия Profi

- С захватными когтями и захватом барабана на тележной балке
- Высота тележки 1600 x 660 мм
- Бочки наклонены вертикально, при этом когти скользят под себя Тип K9S-819 с дополнительным опорным роликом, цельнолитое резиновое
- колесо  $\varnothing 200$  мм

Колеса	диаметр, мм мм	грузоподъемность, кг.	Тип
Твердая резина	250	300	K9S-818/01
Luft	260	300	K9S-818/02
Твердая резина	250	300	K9S-819/01
Luft	260	300	K9S-819/02



KKR-830

### Тележка для склада

- Поручни для защиты перевозимых товаров (стиральные машины, духовки, холодильники), покрытые ПВХ
- Тележка слегка наклонена назад

Высота, мм	Подъемник, мм	Колесо Ø, мм	Грузоподъемность, кг	Тип
1180	500 x 180	260 Luft	300	KKR-830/02

Aufpreise für:  
 Typ KKR-830: Ein paar zugehörige Tragholme KKR-830/20



KKR-207

### Тележка для склада

- Прочная сварная конструкция из трубчатой стали
- Колесный центр с 5 колесами

Высота, мм	Подъемник, мм	Колесо Ø, мм	Грузоподъемность, кг	Тип
1400	300 x 260	260 Luft und Fünfstern	200	KKR-207/02

### Алюминиевая тележка

Serie "profi" mit Radstern

- Конструкция как у KKR-207/02, но из алюминия

Тип

(ohne Abbildung) KKA-507/02



KKR-106



KKR-806



KKR-317



KKR-430

## Складские тележки для перевозки грузов

"profi"

- Прочная сварная конструкция из трубчатой стали
- Порошковое покрытие с черно-серебристым эффектом
- Колеса с роликовыми подшипниками
- Защита колес
- Ручки безопасности без дополнительной оплаты
- Тип KKR-106: фиксированный погрузчик
- Тип KKR-806: складной погрузчик

Высота mm	Совок mm	Ø колеса, mm	Грузоподъемность, кг	модели
1100	280x 260	200 Твердая резина	200	KKR-106/01
1100	280x 260	260 Пневматические/шипованные шины	250	KKR-106/02
1100	280x 260	200 Твердая резина	200	KKR-806/01
1100	280x 260	260 Пневматические/шипованные шины	250	KKR-806/02
1380	350x 280	200 Твердая резина	300	KKR-317/01
1380	350x 280	260 Пневматические/шипованные шины	300	KKR-317/02

- Для ящиков для напитков и универсального транспорта
- Фиксированный ковш из листовой стали 280 x 280 мм
- Тип KKR-428 и KKR-430: с пластиковым покрытием, в стандартной комплектации с защитой колес и с безопасными ручками
- Тип KKV-108: горячее цинкование, прямая ось

Высота (L x B) mm	Ø колеса, mm	Грузоподъемность, кг	Модель
1300	260	250 m. PVC-Kfsch.	KKR-430/02

### Сменные аксессуары

Сменные аксессуары	Деталь
Защита от скольжения из ПВХ (включая крепеж)	KZU-971/40
На одну тележку требуется 2 штуки (2 шт.)	
Запасное колесо 260 x 85, пневматические шины, 2 слоя	KZU-971/50
Запасное колесо 260 x 85, пневматические шины, 2 слоя для KKR-428/430	KZU-971/51
Запасное колесо 260 x 85, пневматические шины, 4 слоя для KKR-108/508	KZU-971/52
Эластичное колесо из твердой резины 250 x 60 (отверстие 20 или 25 мм)	KZU-971/53
Колесо с защитой от проколов (полиуретан/ ходовые характеристики аналогичны пневматическим шинам)	RVR-971/54
Крышка 260 x 85, профиль ушка, 2 слоя	KZU-971/60
Крышка 260 x 85, усиленный профиль, 4 слоя	KZU-971/61
Ремень 260 x 85	KZU-971/70
Ручка	KZU-018/28/SL
Безопасная ручка	KZU-019/27/OG

### Специальное оборудование

Специальное оборудование	Наценка за тележку
Специальные размеры лопат в соответствии с размерами	KZU-971/01
Складная лопата	KZU-971/05
Защитный кожух колеса	KZU-971/10
Центральная планка, вертикальная	KZU-971/15
Место для рекламы	KZU-971/20
Велосипед с защитой от проколов	KZU-971/90
Безопасная	ohne Aufpreis



KKA-215



KKA-914

## Универсальная складная тележка "economic"

- Изготовлена из трубчатой стали или нержавеющей стали
- Защищенные от проколов колеса Ø 200 x 40 мм, роликовые подшипники
- Груз фиксируется эластичным натяжным ремнем

Нöhe mm	Погрузчик mm	каркас	Грузоподъемность, кг	Модели	
1020	490 x 250	Алюминий	Нерж сталь	125	KKA-215/01
1020	490 x 410	Нержавеющая сталь		125	KKE-216/01*
1120	490x 410	Нержавеющая сталь		125	KKA-217/01

\* ohne Abbildung

- Прочная сварная конструкция
- Пневматические колеса, роликовые подшипники, пластиковый обод
- Защитный кожух колеса в стандартной комплектации
- Тип KKA-918: с защитой от заноса в стандартной комплектации (сменная)

Нöhe mm	Погрузчик mm	каркас	Грузоподъемность, кг	Модели	
1150	250x 320	260	Пневматические/шипованные шины	150	KKA-914/03
1300	250x 320	260	Пневматические/шипованные шины	200	KKA-918/03



KS2-545778\_01



KS2-546124\_01



KS2-546238\_01



ККА-908

## Алюминиевая тележка для ящиков

### Serie "profi"

- Для ящиков для напитков и универсального транспорта
- Прочная модульная система
- Ковши с закругленной задней стенкой, на выбор фиксированные или складные Двойные
- шарикоподшипники, коленчатая ось Ø 25 мм

Высота, мм	Подъемник, мм	Колесо Ø, мм	Грузоподъемность, кг	Тип
1300	270x 270	260	Пневматические/шипованные шины 250	ККА-908/02
1300	270x 270	260	Пневматические/шипованные шины 250	ККА-908/03



ККА-432

## Алюминиевая тележка для ящиков Serie "profi" с захватным устройством

- Для подвешивания ящиков с напитками
- Прочная модульная система
- Ковши можно складывать
- Захват с торсионной пружиной для автоматического поворота назад Двойные шарикоподшипники, кривошипные оси Ø 25 мм
- В стандартную комплектацию входит защитный кожух колеса

Высота, мм	Подъемник, мм	Колесо Ø, мм	Грузоподъемность, кг	Тип
1300	220x200	260	пневматические/шипованные шины 250	ККА-432/03

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gjr@nt-rt.ru](mailto:gjr@nt-rt.ru) || сайт: <http://gorr.nt-rt.ru/>