

Промышленные тележки из нержавеющей стали KED

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gjr@nt-rt.ru || сайт: <http://gorr.nt-rt.ru/>



Тележка-полка из нержавеющей стали серии «Profi»

Артикул: KED-605/01-000

- Погрузочная площадка 610 x 410 мм
- Подходит для пластиковых штабелируемых контейнеров типа КВЕ-183.
- Внешние размеры тележки 620 x 460 x высота 1200 мм.
- 3 этажа
- Высота полки 300 мм.
- Защитные колпачки вокруг поворотных роликов
- 4 поворотных ролика, в том числе 2 поворотных с тормозом, Ø колеса 125 мм, светло-серая цельная резина (не оставляющая следов)
- Грузоподъемность 200 кг



Тележка сервировочная из нержавеющей стали серии «Есопот» 900 x 550 мм.

Артикул: KED-615/03-000

- Уровни из глубоких полок, облицованных для звукоизоляции.
- 4 синих дефлекторных ролика для защиты от ударов.
- Грузоподъемность тележки 120 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, светло-серые колеса на шарикоподшипниках из цельной резины Ø 125 мм, в том числе 2 поворотных ролика с тормозами
- Прямая ручка-толкатель



Тележка сервировочная из нержавеющей стали серии «Есопот» с 2 полками

Артикул: KED-610

- Уровни из глубоких полок, облицованных для звукоизоляции.
- 4 дефлекторных ролика для защиты от ударов.
- Грузоподъемность тележки 120 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, не оставляющие следов цельнорезиновые колеса Ø 125 мм, в том числе 2 поворотных ролика с тормозами, шарикоподшипники
- Прямая ручка-толкатель

погрузочная площадка	Высота стола	грузоподъемность	полки	Артикул продукта
800x500мм	850 мм	120 кг	2	KED-610/01-000
900x550мм	850 мм	120 кг	2	KED-610/03-000

- Уровни из глубоких полок, облицованных для звукоизоляции.
- 4 дефлекторных ролика для защиты от ударов.
- Грузоподъемность тележки 120 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, не оставляющие следов цельнорезиновые колеса Ø 125 мм, в том числе 2 поворотных ролика с тормозами, шарикоподшипники
- Прямая ручка-толкатель



Тележка сервировочная из нержавеющей стали серии «Есопот» с 3 полками

Артикул: KED-615

- Уровни из глубоких полок, облицованных для звукоизоляции.
- 4 дефлекторных ролика для защиты от ударов.
- Грузоподъемность тележки 120 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, не оставляющие следов цельнорезиновые колеса Ø 125 мм, в том числе 2 поворотных ролика с тормозами, шарикоподшипники
- Прямая ручка-толкатель

погрузочная площадка	Высота стола	грузоподъемность	полки	Количество на складе	Артикул продукта
800x500мм	850 мм	120 кг	3	888	KED-615/01

- Уровни из глубоких полок, облицованных для звукоизоляции.
 - 4 дефлекторных ролика для защиты от ударов.
 - Грузоподъемность тележки 120 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
 - 4 поворотных ролика, не оставляющие следов цельнорезиновые колеса Ø 125 мм, в том числе 2 поворотных ролика с тормозами, шарикоподшипники
- Прямая ручка-толкатель



Сервировочная тележка из нержавеющей стали «Profi» с глубокими полками.

Артикул: 80110

- Звукоизоляция с мягкой подкладкой
- Грузоподъемность тележки 150 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, светло-серые колеса из цельной резины Ø 125 мм, шарикоподшипники (в том числе 2 поворотных ролика с тормозами)
- Толкатель повернут

погрузочная площадка	Высота стола	полки	грузоподъемность	Количество на складе	Артикул продукта
800x500мм	835 мм	2	150 кг	888	80110007

- Звукоизоляция с мягкой подкладкой
- Грузоподъемность тележки 150 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, светло-серые колеса из цельной резины Ø 125 мм, шарикоподшипники (в том числе 2 поворотных ролика с тормозами)



Толкатель провернут

Тележка сервировочная из нержавеющей стали серии «Profi» с глубокими полками²

Артикул: КЭД-915

€701,65

- Звукоизоляция с мягкой подкладкой
- Грузоподъемность тележки 150 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, светло-серые колеса из цельной резины Ø 125 мм, шарикоподшипники (в том числе 2 поворотных ролика с тормозами)
- Толкатель провернут

погрузочная площадка	Высота стола	полки	грузоподъемность	Артикул продукта	Единая ц
800x500мм	835 мм	3	150 кг	80110008	€701,65
1000x600мм	835 мм	3	150 кг	КЭД-915/04-000	€822,00

- Звукоизоляция с мягкой подкладкой
- Грузоподъемность тележки 150 кг (макс. нагрузка на пол 80 кг)
- 4 поворотных ролика, светло-серые колеса из цельной резины Ø 125 мм, шарикоподшипники (в том числе 2 поворотных ролика с тормозами)
- Толкатель провернут



KED-610



KED-618



KED-510



KED-515

- Böden aus tiefgezogenen Borden, schalldämmend unterfüttert
- 4 Abweisrollen als Stoßschutz
- Wagentragskraft 120 kg (Bodentragskraft max. 80 kg)
- 4 Lenkrollen, hellgraue Vollgummi-Kugellageräder Ø 125 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schiebbügel gerade

Ladefläche (L x B) mm	Tischhöhe mm	Böden kg	Tragkr. kg	Typ
600 x 400	800	2	120	KED-610/00
800 x 500	850	2	120	KED-610/01
900 x 500	850	2	120	KED-610/03
600 x 400	800	3	120	KED-615/00
800 x 500	850	3	120	KED-615/01
900 x 500	850	3	120	KED-615/03
800 x 500	1190	4	120	KED-618/01

- Vollkunststoffplatten lose in Winkelrahmen vertieft liegend
- Wagentragskraft 200 kg
- 4 Lenkrollen, hellgraue Vollgummiräder Ø 125 mm, Kugellager
- Schiebbügel geschräpft

Ladefläche (L x B) mm	Tischhöhe mm	Böden kg	Typ	Böden	Typ
610 x 410	835	2	KED-510/01*	3	KED-515/01*
800 x 500	835	2	KED-510/02	3	KED-515/02
1000 x 600	835	2	KED-510/04	3	KED-515/04

* ohne Aufpreis mit 2 bzw. 3 Kunststoffkästen 600 x 400 x 175 bzw. 235 mm hoch (grau) anstatt der Vollkunststoffplatten



KED-910



KED-915

Edelstahl-Servierwagen

Serie "profi", mit tiefgezogenen Borden

- Schalldämmend unterfüttert
- Wagentragskraft 150 kg (Bodentragskraft max. 80 kg)
- 4 Lenkrollen, hellgraue Vollgummiräder Ø 125 mm, Kugellager (davon 2 Lenkrollen mit Bremse)
- Schiebbügel geschräpft

Ladefläche (L x B) mm	Tischhöhe mm	Böden kg	Typ	Böden	Typ
800 x 500	835	2	KED-910/02	3	KED-915/02
1000 x 600	835	2	KED-910/04	3	KED-915/04



KED-602

KED-631

KED-656

- Typ KED-631 und KED-656: Vollkunststoffplatten
- Preisgleich: hellgraue Vollgummiräder oder weiße Polyamidräder
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rollengehäuse gegen Aufpreis auch in Edelstahl lieferbar

Ladefläche (L x B) mm	Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkr. kg	Typ
800 x 500	Stahlrohrbauweise	125	250	KED-602/01
1000 x 600	Stahlrohrbauweise	160	350	KED-602/03
800 x 500	Winkelprofil	125	250	KED-631/01
1000 x 600	Winkelprofil	160	350	KED-631/03
800 x 500	Winkelprofil	125	200	KED-656/01
1000 x 600	Winkelprofil	160	300	KED-656/04

Aufpreis für aufgeschweißte 2 mm starke Edelstahl-Plattform:

bei Wagen KED-602/01 und KED-602/03 KED-602/10

Beispiele für Sonderanfertigungen



KS2-526923_01



KED-818



KED-876



KS2-532160_01



KS2-537071_01

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gjr@nt-rt.ru || сайт: <http://gorr.nt-rt.ru/>